

615

П-71-М!

X

М/42!

Я. Прейнъ.

БИБЛИОТЕКА
Гос. Музея имени Н. М. Мартыанова
133/3 21930

Материалы для флоры народно-медицинскихъ растений
Восточной Сибири.

*I. Prein. Zur Kenntniss der Flora der volks gebräuchlichen
Medicinalpflanzen von Ostsibirien.*

Растительное царство, какъ извѣстно, заключаетъ въ себѣ громадное количество такихъ растений, которыя имѣютъ примѣненіе въ научной медицинѣ. Но можно много указать и такихъ растений, которыя, считаясь народомъ цѣлебными въ различныхъ болѣзняхъ, совсѣмъ не употребляются въ дѣлѣ научнаго врачеванія, хотя „нѣтъ сомнѣнія, говоритъ фармакологъ М. Горстъ, что изслѣдованіе лѣкарственныхъ растений нашего простонародья обогатило бы медицинскую науку весьма важными свѣдѣніями, ибо исторія большей части вѣрнѣйшихъ лѣкарствъ уже доказываетъ, что открытіемъ цѣлебныхъ свойствъ многихъ изъ нихъ мы обязаны простому народу. Поэтому народная медицина несомнѣнно должна представлять матеріалъ, заслуживающій вниманія и изученія со стороны не только медиковъ, но и лицъ вообще образованных“. Не меньшій интересъ и не меньшую пользу, прибавимъ отъ себя, можетъ представить изученіе народной медицины различныхъ нашихъ инородцевъ, наиримѣръ бурятъ и якутовъ, которые, вѣроятно, владѣютъ большимъ запасомъ лѣкарственныхъ средствъ, взятыхъ изъ растительнаго царства. Мы могли бы привести здѣсь множество сочиненій и статей, имѣющихъ предметомъ описаніе медицинскихъ растений или содержащихъ указанія на

исногав

197

употребленіе въ различныхъ мѣстностяхъ различныхъ растений въ качествѣ цѣлебныхъ, но слѣдуетъ помнить, что, какъ бы ни былъ великъ этотъ перечень, все-таки мы обладаемъ крайне ничтожными данными относительно народно-медицинскихъ растений, встрѣчающихся даже въ Европейской Россіи, не говоря уже о Сибири.

Дѣло въ томъ, что растеніе является такимъ организмомъ, на которомъ особенно рѣзко проявляется вліяніе различныхъ физическихъ факторовъ, отзывающееся между прочимъ и на увеличеніи или уменьшеніи выработки тѣхъ или другихъ органическихъ веществъ, ядовитыхъ выдѣленій, вкуса, запаха и т. п. Неудивительно, что наблюдались такіе факты, что одинъ и тотъ же видъ растительный въ одной мѣстности дѣйствовалъ сильнѣе, чѣмъ въ другой, одно и то же растеніе въ одномъ случаѣ дѣйствовало сильнѣе, чѣмъ въ другомъ такомъ же. Причины этихъ случаевъ, конечно, останутся не выясненными, если не принять во вниманіе, что климатическія, почвенныя условія могутъ количественно измѣнять дѣйствующія начала. Изъ массы фактовъ, интересныхъ въ этомъ отношеніи, приведемъ на примѣръ такіе: луковица *Colchicum* утрачиваетъ часть своей токсичности во время распусканія листьевъ, въ апрѣлѣ, и во время появленія цвѣтовъ, въ концѣ сентября. Послѣ образованія сѣмени она возстановляетъ свои ядовитыя свойства, которыя достигаютъ maximum'a въ концѣ іюля и въ августѣ. *Aconitum Napellus*, говоритъ проф. Корневанъ, очень ядовитъ; если же его культивировать на очень плодородной садовой почвѣ, то его ядовитость такъ быстро уменьшается, что черезъ нѣсколько поколѣній онъ становится почти совершенно безвреднымъ.

Во время моихъ многократныхъ экскурсій по Енисейской и Иркутской губерніямъ мнѣ, конечно, предстояла возможность собирать подобнаго рода свѣдѣнія, но, къ сожалѣнію, увлеченный преслѣдованіемъ чисто ботаническихъ цѣлей, я мало обращалъ вниманія на данный вопросъ, почему и списокъ цѣлебныхъ растений,

приводимый въ настоящей статьѣ, и не полонъ, и не великъ. Впрочемъ, онъ отчасти не великъ потому еще, что я совершенно исключилъ изъ него тѣ растенія, указанія относительно цѣлебности которыхъ были даны мнѣ не коренными сибиряками или лицами, давно уже живущими въ Сибири, а вольными или невольными переселенцами изъ Европейской Россіи. Причина, почему я такъ поступилъ, надѣюсь, ясна изъ вышесказаннаго относительно вліянія физическихъ факторовъ на растеніе. Кромѣ лично собранныхъ мною данныхъ, я включаю въ настоящій списокъ сообщенныя мнѣ членомъ Отдѣла И. П. Кокоулинымъ свѣдѣнія, собранныя имъ отъ старухи-лѣкарки, проживающей въ д. Мартыновкой на р. Киренгѣ, Киренскаго округа, Иркутской губерніи.

1) *Saussurea discolor* DC. Листья сушатъ и истираютъ мелко; употребляютъ какъ трутъ при выѣканіи огня, а также прикладываютъ къ ранамъ для остановки крови. (Сел. Тунка).

2) *Polypodium vulgare* L. Настой на водкѣ полезенъ отъ головной боли, отъ „завала въ боку“. (Дер. Бугачова, Красн. округа).

3) *Thermopsis lanceolata* R. Br. „Хархенцакъ“ — у бурятъ, „мышьякъ“ — у русскихъ въ Балаг. округѣ.

Прикладываютъ свѣжіе истолченные листья къ ранамъ у скота, въ которыхъ „завелись червячки“. Употребляютъ иногда въ видѣ присыпки изъ сухихъ, истертыхъ листьевъ къ такимъ же ранамъ, къ натертымъ спинамъ лошадей. (Балаг. окр.; говорятъ, очень дѣйствительное средство).

4) *Artemisia frigida* Willd. Настой на водкѣ или отваръ на водѣ полезенъ отъ кашля, колотья въ бокахъ, рѣзи въ животѣ. (Сообщилъ бурятъ Мондинскаго миссіонерскаго стана на р. Иркутѣ).

- 5) *Euphorbia lutescens* C. A. M. Корень завариваютъ въ кипяткѣ и пьютъ, какъ слабительное. (Сообщ. житель д. Бугачовой Красн. округа).
- 6) *Geranium pratense* L. Листья свѣжіе толкутъ, прибавляютъ воды и полученную кашицу прикладываютъ къ ранамъ отъ укушенія змѣй. (Смоленская волость Иркутской губерніи). Мнѣ сообщали, что это средство очень дѣйствительно при укушеніи змѣй, что, вѣроятно, происходитъ потому, что ядъ здѣшнихъ змѣй дѣйствуетъ слабо.
- 7) *Gentiana frigida* Haenk. „Горный звѣробой“. Настой на водкѣ или на водѣ пьютъ при простудахъ; помогаетъ при отсутствіи аппетита. (Сс. Тунка, Лиственичное Ирк. округа).
- 8) *Valeriana officinalis* L. Отваръ корней въ водѣ помогаетъ при боли живота („отъ нутра“). (Ирбейская волость Канск. округа).
- 9) *Gentiana Amarella* L. Свѣжіе истолченные листья полезно прикладывать къ мѣстамъ, укушеннымъ змѣей. (С. Яндинское Балаг. округа).
- 10) *Sanguisorba officinalis* L. „Черноголовникъ“. Водный отваръ корней полезно пить вмѣсто чая при простудахъ. (Канск. окр.).
- 11) *Bidens tripartita* L. „Череда“. Листья и стебли парятъ на водѣ и пьютъ отъ золотухи. (Красн. округъ).
- 12) *Menyanthes trifoliata* L. Настой листьевъ на водкѣ очень полезенъ при лихорадкахъ, для возбужденія аппетита. (Красноярск. Ирк. округа).
- 13) *Polypodium Dryopteris* L. Настой на водкѣ изъ валий полезенъ противъ боли въ суставахъ рукъ, плеча. (С. Усть-Удинское Балаг. округа).

- 14) *Rheum undulatum* L. „Ревень“. Сушеные корни ѣдятъ, какъ слабительное. (Р. Унга Балаг. округа).
- 15) *Thymus Serpyllum* L. Завариваютъ, какъ чай, и пьютъ отъ „стѣсненія въ груди“. (Д. Харюзовка Балаг. окр.).
- 16) *Betula alba* L. Свѣжіе листья прикладываютъ къ подошвамъ, когда ноги болятъ, „горятъ“. (Красн. окр.).
- 17) *Potentilla bifurca* L. Отваръ листьевъ въ водѣ останавливаетъ поносъ. (Сообщ. крестьянинъ Погорѣльской волости Красн. округа).
- 18) *Scutellaria galericulata* L. var. *scordifolia* Fisch. Настой на водкѣ этой травы очень полезенъ при постоянныхъ расстройствахъ желудка: слѣдуетъ выпивать утромъ натощакъ и передъ ѣдой. (Сообщ. крестьянинъ Заледѣвск. волости Красн. округа).
- 19) *Aconitum Napellus* L. } „Филичья трава“. Парятъ въ чайникѣ, настаиваютъ на водкѣ. Полезно при простудѣ, упорной лихорадкѣ. Много пить нельзя, такъ какъ „вредно“. (Сѣверная часть Красн. округа).
- 20) *Aconitum volubile* Pall. }
- 21) *Delphinium elatum* DC. }
- 22) *Polygala comosa* Schk. „Младенческая трава“. Употребляютъ отъ дѣтскихъ припадковъ: парятъ траву и обкачиваютъ ребенка, а также даютъ пить. (Дер. Мартыновская на р. Киренгѣ).
- 23) *Rhinanthus Crista Galli* L. „Денежникъ“. Парятъ и пьютъ отъ лихорадки. (Д. Мартыновская на р. Киренгѣ).
- 24) *Gentiana macrophylla* Pall. „Полевой звѣробой“. Настой на водкѣ полезенъ отъ колотья въ боку. (Д. Мартыновская на р. Киренгѣ).
- 25) *Spiraea Ulmaria* L. „Бѣлоголовникъ“. Парятъ стебель съ листьями и цвѣтами и пьютъ отъ „горла“ (Дер. Мартыновская на р. Киренгѣ).

- 26) *Ephedra monosperma* I. G. Gmel. „Дорогая трава“. У тунк. буряты, у карагазовъ — „Дзергена“. Растетъ въ Иркутской губ. по берегамъ рр. Иркуты, Китоя и Уды. Теперь многіе называютъ это растеніе „Кузьмичевой травой“. Приходилось слышать, что мѣстная эфедра менѣе помогаетъ, чѣмъ выписанная изъ Европ. Россіи. Парятъ и пьютъ отъ боли въ суставахъ, ломоты въ костяхъ. (С. Тунка, Карагазы Нижнеуд. округа).
- 27) *Orchis latifolia* L. „Богородичная ручка“. Настой на водкѣ или водѣ пьютъ отъ мужскаго безсилія. (Дер. Мартыновская на р. Киренгѣ).
- 28) *Parnassia impatiens* DC. „Бѣлый девятильникъ“. Парятъ въ чайникѣ и пьютъ отъ „нугры“, отъ бѣлей. (Дер. Мартыновская на р. Киренгѣ).
- 29) *Veronica longifolia* L. Листья этого растенія кладутъ между пальцами ногъ, если ноги сильно „прѣютъ“. (Д. Мартыновская на р. Киренгѣ).
- 30) *Glycyrrhiza uralensis* Fisch. „Шихэръ“ — у балаганск. буряты. Корень парятъ и пьютъ отъ кашля и колотья въ груди. (Молькинскій улусъ Балаг. округа).

Публикуя настоящую замѣтку, я имѣю цѣлю возбудить интересъ среди интеллигентныхъ лицъ Сибири, имѣющихъ частое общеніе съ народомъ, къ собранію подобныхъ данныхъ. Эти лица могли-бы доставлять какъ самыя свѣдѣнія о цѣлебныхъ растеніяхъ Сибири, такъ и сухіе экземпляры ихъ (не бѣда, если они будутъ засушены не изящно) въ Восточно-Сибирскій Отдѣлъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, гдѣ такимъ образомъ черезъ нѣкоторое время могъ бы накопиться обширный матеріалъ, достаточный для составленія болѣе полнаго списка цѣлебныхъ растеній Восточной Сибири.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ указать на тѣ сочиненія и статьи, которыя необходимо имѣть каждому, желающему научно заняться изслѣдованіемъ народно-медицинской флоры Сибири. Привожу только знакомыя мнѣ:

- 1) Bischoff. Grundriss der medicinischen Botanik. Heidelb. 1831.
- 2) Flückiger. Lehrbuch der Pharmacognosie des Pflanzenreichs. Berl. 1863.
- 3) Endlicher. Die Medicinalpflanzen der österreichischen Pharmakopöe. Wien. 1842.
- 4) Henkel. Medicinisch—pharmaceutische Botanik. Mit. e. Atlas. Tübing. 1862—63.
- 5) Kosteletzky. Allgemeine medicinisch—pharmaceutische Flora. 6 Bnde. Prag. 1831—36.
- 6) Luerssen. Medicinisch—pharmaceutische Botanik. Leipzig. 1879—82.
- 7) Carl Müller. Medicinalflora. Berl.
- 8) Engler. Syllabus der Vorlesungen über spezielle und medicinisch—pharmaceutische Botanik. Berl. 1892.
- 9) Eichler. Syllabus der Vorlesungen über spezielle und medicinisch—pharmaceutische Botanik. Berl. 1890.
- 10) Корневѣвъ. Ядовитыя растенія и отравленія ими причиняемыя. Спб. 1895 г.
- 11) Н. Партанскій. Практическая ботаника флоры Европ. Россіи, съ атлас. Курскъ. 1894 г.
- 12) Н. Гинтеръ. Краткій учебникъ фармацевтич. ботан. и растит. фармакогнози. Спб. 1894 г.
- 13) Masin, I. P. Die Medicinal—Pflanzen Böhmens. Wien. 1843.
- 14) Анненковъ. Ботаническій словарь. Спб. 1878 г.
- 15) Ментинъ. Фармакогнозія В. 1888 г.
- 16) Тихомировъ. Руководство къ изученію фармакогнози. М. 1888—90 г. 2 тома.
- 17) Трапшъ. Руководство къ фармакогнози 2 тома. Спб. 1869 г.

- 18) Кытяновъ. Медицинскія растенія Енисейскаго округа. Отч. Общ. врачей Енис. губ. за 1891—92 г.
- 19) И. Кирѣевскій. Флора нашихъ среднеазиатскихъ владѣнй. Сиб. 1874 г.
- 20) И. Словоцовъ. Матеріалы по фитографіи Тобольск. губ. Зап. З. Сиб. Отд. Географ. Общ. кн. XII.
- 21) Фогель. Частная фармакологія для ветеринарныхъ врачей. Сиб. 1888 г.
- 22) П. Крыловъ. О народныхъ лѣкарствахъ, раст., употребляемыхъ въ Пермской губ. Труды Общ. Естеств. при Казанск. Универс. 1876 г.
- 23) П. Крыловъ. Нѣкоторыя свѣдѣнія о народныхъ лѣкарствахъ, употребляемыхъ въ Казанской губ. Труды Общ. Естеств. при Казанск. Универс. 1882 г.
- 24) М. Горстъ. Матеріалы для изслѣдованія народныхъ лѣкарствъ, растений Томской губ. Отд. оттискъ изъ Трудовъ Томскаго Общ. Естеств. и врачей за 1894 г.
- 25) Крутовскій. *Artemisia frigida* въ медицинск. отношеніи. Отч. Общ. врачей Енис. губ. 1886—87 гг.
- 26) Слюнниъ. Матеріалы для изученія народной медицины въ Россіи. Сиб. 1882 г.
- 27) Ордынскій. Цѣлебныя растенія въ Сибири. №№ 40 и 51 „Сибирской Газеты“ за 1888 г.
- 28) Pallas Flora Rossica.
- 29) Gmelin Flora Sibirica.
- 30) Н. Мартьяновъ. Каталогъ народно-медицинскихъ средствъ, находящихся въ Минус. музей. 1893 г.

Яковъ Прейнъ.

(Напечатано изъ „Извѣстій“ Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества Т. XXIX. № 1-8. 1898 г.).

Иркутскъ, 1897. Типо-литографія П. И. Макушина, Вольная ул., д. Юдловаго.



17