

ЕНИСЕЙСКІЯ
ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Изъ медикотопографическаго описанія, представленнаго въ 1858 году въ Енисейскую врачебную управу.

(стат. Михаила Кривошапкина.)

На этотъ разъ я выбираю изложеніе о народомъ-употребляемыхъ средствахъ противу болезней ревматическихъ, столь присущихъ Енисейскому округу.

а) Главнымъ противуревматическимъ народнымъ средствомъ считается береза *Betula alba*, по тунгусски чалбанъ, по остяцки сумымъ кые, по самодедани-кое вуа. Она отличается отъ черной тонкимъ и высокимъ ростомъ, белой корой, тонкими ветвями, крупными и треугольными мелкими цветками и сережками. Это растение до такой степени полезно со всевозможныхъ сторонъ, что не мѣшаетъ вычислить всѣ случаи его примененія въ медицину и жизни общественной.

1) Едва жизнедательное солнышко потеплѣе засветитъ съ высоты небесъ, едва затаетъ снѣгъ, заработаютъ корни березы и потянутъ изъ земли питательные соки къ периферіи, какъ Сибиряки спѣшатъ къ березамъ, дѣлаютъ

на нихъ надрубы и подставляютъ посудины, въ которыя за ночь натекаетъ до штофа такъ называемая аq. *betulina* цвѣта блѣдожелтоватаго, консистенціи самой тонкой *mucil. q. arab.* скоро загнивающая, что выражается разжиженіемъ и коричневымъ тенетистымъ осадкомъ, будучи же въ связемъ видѣ сварена до сгущенія, даетъ сладковатый сиропъ.

Изъ сока березоваго Сибирякъ получаетъ слѣдующіе предметы: а) леварство отъ цынги и ревматизма. Свойство противуцынготности важно потому, что можно пользоваться сокомъ прежде, чѣмъ покажется черемша. Полезно такъ же для обмываній при застарѣлыхъ шолудяхъ и для сведенія *crustae lacteae*.

б) Шампанское, называемое апогаре. Для этого берутъ на 7-мь штофовъ соку до 4 хъ фунтовъ сахару, варятъ до тѣхъ поръ, пока $\frac{1}{4}$ упрѣетъ, при чѣмъ накапливающую пѣну снимаютъ внимательно, за тѣмъ сливаютъ въ бочку и охлажда-

даютъ, а когда будетъ чуть-чуть тепловато, вливаютъ 4 бутылки винограднаго вина, 6 золотниковъ корицы, 4 золотника кардамону и одну ложку хорошихъ дрозжей, потомъ даютъ сутки побродить и ставятъ на три недели въ погребъ, наконецъ, разливъ въ бутылки не дополне, закупориваютъ крышко и заливаютъ варомъ, берегутъ непременно на ледникахъ, либо въ сыроръ песку.

с) Уксусъ въ соку приготовляютъ съ прибавленіемъ меда, либо сладующимъ образомъ: въ свежеполученный сокъ кладутъ изюмъ и для скорайшаго образованія гнязда-вусочникъ тонкой чайной витайской бумаги; когда же начавшееся сверху заблелванье дойдетъ до половины, кладутъ не много спирту, и примарь: на ведро 8 унцій; при этомъ способомъ можно получить уксусъ хороший и чистый, какъ белая нефть, только надобно переносить съ окна на окно, гдѣ болѣе солнца.

При сидѣнн вина сокъ этотъ спорить выгонъ.

2) Когда снагъ будетъ обгать бойкими потоками, а земля откроетъ лоно свое жизнедательному солнцу, березы начнутъ выдавать почки (gemmae foliaceae bet. alb.) и Сибирякъ сплещитъ къ нимъ; потому что скоро ихъ не станетъ. Изъ нихъ можетъ быть приготовлено:

а) Настойка. Она, будучи принята внутрь, действуетъ на желудокъ и легкія, подобно всякому бальзамическому, т. е. отъ соединенія масла со смолой, оказываетъ дѣйствіе возбуждающее, но не какъ excitantia volatilia (*) а напротивъ могутъ дать тонъ ослабшимъ и замед-

(*) не какъ возбуждающія летучія

лившимся въ своемъ дѣйствіи органамъ, особенно отдѣлительнымъ, преимущественно кожа и слизистой оболочка. Впрочемъ отъ неосторожности употребленія можетъ попортиться пищевареніе; ибо настойка дѣйствуетъ въ большихъ приѣмахъ и раздражал. Настойка эта имѣетъ также значительную бальзамическую мочегонную силу, почему она зывается польза и отъ гоноррей. Настойку этихъ почекъ на вино употребляютъ съ большою пользою и наружно противу ревматизмовъ не воспалительныхъ.

б) Масло деревянное, настоенное почками, оказывается весьма полезнымъ въ ревматизмахъ и въ страданіяхъ спазматическихъ, на прим: при спазмахъ и разгахъ живота, оно даетъ нервамъ тонъ и ослабляетъ ихъ раздражительность; но особенно полезна не только въ легкихъ ревматизмахъ, но и при боляхъ оконечностей, самыхъ мучительныхъ и ни чему почти не уступающихъ, следуящимъ образомъ приготовляемая мазь: въ муравленый горшокъ съ крышкою (глиняный же очень много въ себя впитываетъ) насыпаютъ почки такъ, чтобы не доставало до верха на палець или 2 (по величинѣ горшка) и заливаютъ до верха деревяннаго масла; за тѣмъ покрываютъ крышкою, замазываютъ тѣстомъ и ставятъ въ топлениую вольную печь на сутки; потомъ выжимаютъ сивозъ холстину и сохраняютъ могутъ вруглый годъ. Но лучше видоизмѣнить этотъ способъ изъ гуртовой насыпи въ насыпь слоими, изъ которыхъ каждаы переливать масломъ; при этомъ способомъ лучше дѣлается выделеніе изъ по-

чекъ составныхъ частей оныхъ. Простуженная часть, будучи вымазана этимъ составомъ, вскорѣ выдаетъ потъ.

3) Листья, какъ содержащія эфирное масло, воскъ, горько экстрактивное начало желтаго цвѣта, ас. tannicum белковатое вещество chlorophyll смолу и т. д. употребляются въ водянаа и хроническомъ ревматизмѣ; но главная ихъ польза состоитъ въ томъ, что ни какаятфта и бумага, даже фэйярова, не могутъ оказать такой пользы во флюсахъ и острыхъ, но не воспалительныхъ ревматизмахъ, какъ листья березы. Для этого въ лѣтнее время они собираются свежими, а въ зимнее берутся болѣе зеленыя отъ вѣтчиковъ, укладываются въ рѣшето и размягчаются паромъ кипящаго котла воды; въ этомъ уже видѣ обкладывается ими на салфеткѣ страдающая щека, или другая часть болѣе на ночь; въ полночи образуется сильный потъ, листья отнимаются, потъ стирается и листья накладываются снова до образованія вторичнаго поту. T-gae folior bet. alb. дается внутрь и снаружи въ хронической простудѣ, въ слабости желудка, въ онеманіяхъ. Мазь ung. betulinum, составляемая изъ 1 части свежихъ листьевъ и 2 частей жира, полезна въ скорбутѣ, золотухѣ и даже часоткѣ. У кого потеютъ ноги, то обкладываютъ ихъ свежими листьями, переменяя два раза въ день. Кроме медицинскій стороны листья съ молодыми вѣтвями полезны для бѣдныхъ крестьянъ въ хозяйственномъ отношеніи, ибо ими можно кормить зимою козъ и овецъ, да они же даютъ и зеленую краску.

4) Корна, содержащая болѣе всего

камфороподобное вещество betulinum состоящее изъ былыхъ рычыхъ ключковъ; при разгораченіи улетающихъ съ ароматическимъ запахомъ, еще застративное вещество, acid gallicum tannicum и проч. могла бы имѣть такъ же противоревматическія свойства; но народомъ употребляется болѣе со стороны хозяйственной, такъ: а) внутренняя темноцвѣтная кора идетъ въ дубленіе кожъ, получающихъ отъ того однако темноту; б) пекали изъ нея хлѣбы, с) Камчадалы дѣлаютъ лакомое кушанье и ѣдятъ сырую, наскобливъ, или столочки съ сушеною рыбьею парюю; д) ею завариваютъ березовый сокъ; е) получаютъ темножелтую краску.

5) Береста, какъ всякому извѣстно, употребляемая на прочныя крыши, на Остяткіе чумы и всякую посуду, считаемая почти нетлнною, получаетъ это свойство отъ содержащагося въ ней дегтя; деготь этотъ употребляется въ хозяйства при выдѣлкѣ юфтей. Въ медицинѣ березовый деготь ol. empygasticum bet. alb. составляетъ средство противуперемеж. лихорадки; для чего берутъ по ровну Ирнаго корня и Аравійской замеди, прибавляютъ дегтя, сколько следуетъ, до составленія пилюль и даютъ 3 раза въ сутки отъ 3 до 5 пилюль; тинктуру же, составленную изъ него, съ пользою можно давать капель по 30 въ судорожныхъ болѣзняхъ и ревматизмахъ; промъ того мазь, составляемая изъ 5 частей дегтя и по 1 части жидкаго амміана и T-gae cantharid. полезна снаружи противу хроническаго ревматизма. На добываніе дегтя не должно губить цѣлыхъ березовыхъ ласовъ,

т. е. не должно срубить деревья для снятия бересты; при чемъ бревенца превращаются въ гнилушки; а должно снимать со стоячаго дерева такъ: выбирать тотъ періодъ, какъ дерево въ соку, т. е. Іюнь мѣсяцъ, дѣлая на берестѣ продольный надрѣзъ и она сама собою отдѣляется, но не должно трогать древесины; а если дерево высоко; то употреблять пыровъ-особенный инструментъ, въ видѣ долота на чернѣ; дѣлать это лучше въ дождливую погоду; ибо береста отгибается отъ коры. При этомъ если не попортить самой коры; то черезъ 5 лѣтъ возобновится береста. Для этого не должно трогать старыхъ деревьевъ; ибо оныя сохнутъ; да и у среднихъ должно употреблять только стволъ, а сучья и вершину не трогать; а изъ бересты съ молодыхъ деревьевъ очень мало получается дегтя.

6) Вѣтрина, бывающая снаружи на берестѣ березы, съ большою пользою употребляется народомъ: во 1-хъ къ свѣжимъ ранкамъ, отъ того скоро стягивающимся, и во 2-хъ къ язвамъ вѣлымъ, ревматическимъ, золотушнымъ и скорбутическимъ, кои сначала очищаются и освѣжаются, а по словамъ крестьянъ-исчезаетъ на язвахъ рухлость и появляется живое мясо съ белой съ болою каймой.

Примѣт. Не распространяясь болѣе объ употребленіи народомъ этого полезнѣйшаго растенія, прибавляю только: 1) что сама идетъ на приготовленіе

печатныхъ чернилъ; 2) замѣчаніе Палласа, будто Лапландцы спасаются отъ грозы подъ березою, едва ли справедливо; ибо Сибиряки напротивъ опасаются березы, которую будто часто бьетъ гроза; да и въ самомъ дѣлѣ не лѣзя не заметить по ласамъ большаго количества разчепленныхъ березъ, особенно говорятъ очевидцы, на новой присковой дорогѣ, 3) что по особому виду березовый ерничъ *erica vulgaris* въ значительномъ количествѣ имѣющемуся въ тайгѣ, простолюдины опредѣляютъ присутствіе въ тахъ мѣстахъ и золота 4) Толченый березовый уголь оказываетъ пользу, для лицъ страдающихъ слабостію желудка, чувствующимъ болѣзненную тягость и давленіе подъ ложкою и трудное пищевареніе; очень полезенъ березовый уголь—принимать по большой чайной ложкѣ по утрамъ; онъ долженъ быть приготовленъ слѣдующимъ образомъ: березовое полено сечь безъ коры до красна, безъ сняго огня, вынимая щипцами и обдувая отъ золы класть въ ступку и толочь, за тѣмъ просеять и хранить въ стеклянной посудѣ, закупоривъ.

Перейдемъ къ другимъ средствамъ: 2) *formicae* 3) *ranunculus sederatus* 4) *коптяной деготь*. 5) *agaricus muscarius* 6) *вральная водка* 7) *Филичева трава* 8) *spongia fluviatilis*. Описаніе этихъ средствъ будетъ доставлено со слѣдующею почтою.

Михаилъ Кривошапкинъ.

Печатать дозволяется: Енисейскій Гражданскій Губернаторъ Падалка.

КРАСНОЯРСКЪ.